



**FEIN MULTIMASTER**



**MSx 315  
MSx 636 II  
MSxe 636 II**

# MULTIMASTER: az Ezermester.

**Powered by innovation**



# Válassza ki saját MULTIMASTER- csomagját.

Használja ki Ön is a FEIN MULTIMASTER lehetőségeit egyéni igényeinek megfelelően! Ezt a készüléket most különböző felszerelés- és tartozékkészlettel – START-, SELECT-, TOP- és TOP-EXTRA csomagban kínáljuk. A START csomag kivételével mindegyik MULTIMASTER készülék rendelkezik elektronikus fordulatszám-szabályozással. Az elektronika kényelmesebbé teszi a kezelést a modellépítés aprólékos munkafolyamatainál és a tükfa hajópadlók felújításánál. Mindegyik csomagban kiváló ár-teljesítmény arány rejlik. Természetesen az összes tartozék alkatrész utólag külön-külön is megrendelhető, és mindegyik változatnál használható.

## START – az alapfelszerelés.

A START készlet a leggyakrabban előforduló munkák - a csiszolás, hántolás és fűrészelés – elvégzéséhez szükséges, legfontosabb tartozékokat foglalja magába.

A MULTIMASTER START csomaggal Ön egy rendkívül nyugodt járású, komoly teljesítményű, professzionális háromszög csiszoló mellett egy nagy teljesítményű hántoló és egy oszcilláló fűrész tulajdonosa.

## SELECT – értéktöbblettel.

A SELECT csomag az elektronikus MULTIMASTER MSxe 636 II készüléken kívül két kiegészítő fűrészlapot tartalmaz:

1 db HSS szegmens-fűrészlapot fa, kitt vagy egyéb puha anyag valamint üvegszál erősítésű műanyag (GFK), szénszál erősítésű műanyag (CFK) és max. 1 mm vastag lemezek fűrészeléséhez, ill. 1 db keményfém szegmens-fűrészlapot csempefugák kiszedéséhez. Mindez jelentősen bővíti az alkalmazási lehetőségeket.

## Szembetűnő előnyök

- Egyetlen géppel profi módon elvégezhető a fűrészelés, csiszolás, hántolás, bontás, ráspolozás, polírozás, vágás, betontömörítés és sok egyéb művelet.
- Optimális kezelhetőség az ergonomikus kialakításnak és a kis súlynak köszönhetően.
- Tartozékok nagy választéka szállítható.



## A START csomag tartalma.

1 db MULTIMASTER MSx 636 II; 1 db csiszólap; 5-5 db 60-as, 80-as, 120-as, 180-as szemcseméretű csiszolóváson; 1 db merev spakli; 1 db 35 mm-es E-Cut fűrészlap; 1 db kulcs; feszítőcsavarok.

**Rendelési szám** 7 229 26 00



## A SELECT csomag tartalma.

1 db MULTIMASTER MSxe 636 II, elektronikával; 1 db csiszólap; 5-5 db 60-as, 80-as, 120-as, 180-as szemcseméretű csiszolóváson; 1 db kemény spakli; 1 db 35 mm-es E-Cut fűrészlap; 1 db HSS szegmens fűrészlap; 1 db keményfém szegmens fűrészlap; 1 db kulcs; feszítőcsavarok.

**Rendelési szám** 7 229 27 50



## TOP – még több a csomagban.

A kiegészítő tartozékként benne lévő keményfém ráspoló használható csemperagasztó, terméskő és műkő csiszolásához, graffiti eltávolításához beton- és kőhomlokzatokról, fa durvacsiszolásához stb. A TOP csomag további tartozéka: a MINICUT & gyémánt élező készlet, ami nemcsak fűrészlapokat tartalmaz, hanem minden olyan kelléket, ami a pormentes munkavégzéshez szükséges. Robosztus fém kofferban.

## TOP EXTRA – a kombicsomag.

Extra ajánlat: a FEIN MULTIMASTER TOP és a Dustex II porszívó egy csomagban. A Dustex II rendkívül nagy teljesítményű és kényelmes. Általános alapfelszereléssel, automatikus bekapcsolással rendelkezik, és egyaránt használható nedves ill. száraz alkalmazási területen. A TOP EXTRA kiváló ajánlat profik számára, akik maximálisan ki akarják használni az alkalmazási lehetőségeket. A csomagban szenzációs árelőny rejlik az egyedi készülékekkel szemben.



### A Top csomag tartalma.

1 db elektronikával felszerelt MULTIMASTER MSxe 636 II, fém kofferban, és a SELECT felszerelését kiegészítve: 1 db lyukasztott keményfém ráspoló; 1 db MINICUT & gyémánt élező készlet; 1 db lyukasztott csiszolótalp; 5-5 lyukasztott, 60-as, 80-as, 120-as és 180-as szemcseméretű csiszolóváson; 1 db elszívó adapter.

Rendelési szám

7 229 27 51



### A Top EXTRA csomag tartalma.

1 db elektronikával felszerelt MULTIMASTER MSxe 636 II, fém kofferban, és a SELECT felszerelését kiegészítve: 1 db lyukasztott keményfém ráspoló; 1 db MINICUT & gyémánt élező készlet; 1 db lyukasztott csiszolótalp; 5-5 lyukasztott, 60-as, 80-as, 120-as és 180-as szemcseméretű csiszolóváson; 1 db elszívó készülék, 1 db Dustex II porszívó (lásd a 16. oldalon).

Rendelési szám

7 229 27 52

### MULTIMASTER MSxe 636 II, mint ahogy a SELECT, TOP és TOP-EXTRA készletben található:

Névleges teljesítményfelvétel	180 Watt
Csiszolótalp rezgése	12 000 – 21 000/perc*
Kábel csatlakozódugasszal	5 m
Tömeg	1,1 kg
Távolság a csiszolótalp sarkai között	80 mm

\* MSx 636 II (ahogy a START készletben található) elektronika nélkül, 21 000/perc

# Rendkívül sokoldalú.

## Műszaki innovációval előnyben.

Az oszcilláló mozgási folyamatok során az alkalmazott tartozékok 21 000/percig terjedő frekvenciával, 3,2 fokos szögben ide-oda mozognak. Ez a működési mód páratlanul sokféle alkalmazási lehetőséget egyedülálló előnyökkel kapcsol össze.

- Visszaütésmentes munkavégzés a legkisebb szögletekben és élek mentén is.
- Nagy lehordási teljesítmény szinte rányomás nélkül.
- Optimálisan nyugodt járás anélkül, hogy maga a készülék mozogna.
- Rendkívüli sokoldalúság a konkurens termékekhez képest az univerzális alkalmazási lehetőségeknek köszönhetően.
- Nagyon biztonságos kezelés.

## Profiknak és barkácsolóknak.

Alkalmazási lehetőségeinek bősége folytán a FEIN MULTIMASTER a piac egyik legsokoldalúbb, s ezáltal legösszetettebb speciális szerszáma. Bármely alkalmazási területen profi eredmény érhető el: a ház körüli felújításnál (ablakok, padlóburkolás, belső felújítás, bútorkészítés, csempézés stb.), autójavításnál, csónak karbantartásnál, modellezésnél.



## Hálózattól független munkavégzés.

A FEIN MULTIMASTER sokoldalú alkalmazhatóságát kínálja az akkumulátoros kivitelű FEIN MULTIMASTER ACCU is. A 800 mAh kapacitású akkukat hosszú használatra tervezték, és a kisgép rendkívül hatékony mechanikai felszerelése a hálózatról üzemeltetett változatával megegyező színvonalú teljesítményt biztosít.

Az árban foglalt tartozékok:  
1 db csiszolótalp; 5-5 db 60-as, 80-as, 120-as, 180-as szemcseméretű csiszolóvászron; 1 db HSS szegmens fűrészlap; 1 db merev spakli; 1 db akkumulátor (800 mAh); 1 db töltőkészülék (órás töltő); feszítőcsavarok.  
**Rendelési szám 7 129 02**



**MULTIMASTER MSx 315 Akkumulátoros kivitel**

Feszültség	9,6 V
Csiszolótalp rezgése	14 500/perc
Tömeg	1,1 kg
Távolság a csiszolótalp sarkai között	80 mm

## Élen járó minőség.

A MULTIMASTER a világszerte végrehajtott gyakorlati tesztek során rendszeresen a legjobb jegyeket kapja.



**PROFI TIPS** TESTSIEGER FÜR SELBERMÄCHER  
FEIN MULTIMASTER

**selber machen**  
TESTSIEGER FEIN MULTIMASTER

**WERTWARD**  
FEIN TRIANGLE SANDER  
The Australian WOODWORKER

**selbst ausprobiert!**



FEIN Multimaster Profi-Schl. Einstufigsklasse  
**1,0**  
Helmwerker Test  
Preis/Leistung: gut - sehr gut

**KlusVisie**  
VAKLAD VOOR HET PROFESSIONELE KLUSSEN- & ONDERHOUDSBEDRIJF

# MULTIMASTER-újdonság.

A MULTIMASTER-program állandóan új, innovatív tartozékokkal bővül ki. A profilcsiszoló készlet és a MINICUT & gyémánt élező készlet a legfrissebb újdonságok. Ezek ideális kiegészítői a MULTIMASTER felhasználási lehetőségeinek. A legismertebb szakfolyóiratok első tesztjein mindkét újdonság kimagasló eredményt ért el.



## Igazi mestereknek: FEIN profilcsiszoló készlet.

A hat cserélhető profilbetéttel bármilyen homorú és domború felületet, pl. hornyokat tisztán, kényelmesen és gyorsan, ráadásul háromszor akkora csiszolási teljesítménnyel munkálhat meg. A flexibilis üreges profilok tökéletesen alkalmazkodnak a különböző feltételekhez.



## Mindent élesít: FEIN MiniCut & gyémánt élező készlet.

Praktikus kiegészítése a FEIN MINICUT készletnek, vagyis a nehezen hozzáférhető helyeken és hézagokban alkalmazott zseniális fűrészrendszernek. A 15°-os élezési szögű új befogóhídnak köszönhetően most gyémánt reszelőbetéteket is be lehet szorítani a tartóba. Így ez a gép kések, kerti és egyéb szerszámok egyenletes és pontos élezését teszi lehetővé.



Fazit: TTTT





## Ablakok felújítása könnyűszerrel.

A FEIN MULTIMASTER az ablakfelújításnál tökéletes munkát végez és emellett segít a költségek megtakarításában. Elfogadható állapotban lévő kereteket először 40 – 80-as szemcseméretű csiszolóvászonnal csiszolunk le. Utána egy menetben 120 – 180-as csiszolóvászonnal elsímítjuk a felületet. A rendkívül nagy lehordási teljesítménynek köszönhetően gyorsan látható az eredmény.

Érdemes különösen gondosan csiszolni, mivel így tetszetős felület nyerhetünk, mely hosszú ideig megmarad. Ha az ablakról már lepattogzik a régi festék, ha nem ép a felfelület, vagy hiányos a kittelés, akkor a keményfém ráspoly a megfelelő szerszám, melynek lehordási teljesítménye ötszöröse a 40-es szemcseméretű csiszolóvászónénak.

### Ablakot csiszol.



Tökéletes csiszolat 36 és 400 közötti finomságú csiszolópapírral.

#### Csiszolóvászón készlet

A készlet tartalma: 10-10 db csiszolóvászón tépőzárral, 60-as, 80-as, 120-as, 180-as, 240-es szemcseméret.

Rendelési szám **6 37 17 082 03 3**



#### Csiszolótálp készlet

2 db/csomag.

Rendelési szám **6 38 06 129 02 6**



### Karcolásmentes.



A műanyag tartólappal ellátott csiszolótálp nem hagy karcolásnyomot.

#### “Műanyag” csiszolótálp készlet

A műanyag tartólappnak köszönhetően elkerülhetők a karcolásnyomok. 2 db/csomag.

Rendelési szám **6 38 06 153 02 2**



## “Kemény bánásmódot” igénylő felületekhez.



Durva csiszolás a keményfém ráspollal. Verhetetlen a lehordási teljesítmény és az éltartam terén.

### Keményfém ráspolló

“Keményfém bevonattal”, háromszög alakú, lyukasított, porelszívással együtt is alkalmazható.

Rendelési szám 6 37 31 001 01 4



Ujj forma, mindkét oldalon bevonattal.

Rendelési szám 6 37 31 002 01 7



## Csiszolás három oldalról.



A lóhere formájú csiszolópapírral be lehet hatolni mélyedésekbe, résekbe és hornyokba. A csiszolóeszközt egy speciális csiszolótalp köré fektetjük, így három oldalról lehet csiszolni.

### “Lóhere” csiszótalp

Rendelési szám 6 38 06 144 02 1



### “Lóhere” csiszolóvászon

Nagyon rugalmas, 5 db/csomag, 150-es szemcseméret.

Rendelési szám 6 37 17 129 04 9



## Szűk résekbe is befér.



A lapos csiszótalp szűk résekbe, pl. ablaktáblák lamellái közé is könnyedén behatol.

### “Lapos” csiszótalp készlet

2 db/csomag.

Rendelési szám 6 38 06 142 02 9



## Eltávolítja a töredezett kittet.



A fűrészlapokkal üvegtörés és időigényes előkészületek nélkül kiszedhető a kitt az egyszerű és a ragasztott többrétegű üvegezésből.

### HSS szegmens fűrészlap

Ø 80 mm.

Rendelési szám 6 35 02 106 01 5





## Felszedi a padlóburkolatot.



A szegmenskés kiválóan alkalmas merev anyagok, például műanyag padlóburkolat, gumi, karton, bőr, sodronyszövet, hurkolt anyagok, szőnyegpadló stb. vágásához.

### “Konvex” szegmenskés

Rendelési szám 6 39 03 192 01 4



## Elfűrészeli a parkettát.



A legkülönbözőbb, pl. súllyesztett vagy szegmensformájú fűrészlapokkal fát, kittet és egyéb puha anyagot fűrészel. A gyorsacélból (HSS) készült fűrészlappal GFK-hoz, CFK-hoz és max. 1 mm-es lemezhez is alkalmazható.

### HSS fűrészlap

ø 80 mm.

Rendelési szám

6 35 02 106 01 5





# A tökéletes szerszám padlóburkolási munkákhoz.

Régi padlóburkolatok felszedésénél, parketta fektetésénél vagy felújításánál szintén jó szolgálatot tesz a FEIN MULTIMASTER. A szőnyegpadló, gumi-, PVC- vagy linóleumpadló könnyebben felszedhető, ha előzőleg csíkokra vágjuk őket. A szegmenskéses FEIN MULTIMASTER géppel sokkal gyorsabban és könnyebben elvégezhető ez a művelet, mint a szőnyegvágó késsel. Az erős pengéjű spaklival ezután már könnyedén lekaparhatók a burkolat, ragasztó, csemperagasztó vagy vastag régi festékréteg maradványai. Cement, beton és erősen tapadó lerakódások pedig a keményfém ráspoly segítségével távolíthatók el pillanatok alatt. A parketta megmunkálásánál a FEIN MULTIMASTER sarokcsiszolóként a sarkokban, élek mentén ideálisan kiegészíti a parkettacsiszoló gépet. A megfelelő fűrészlapokkal a parketta pontosan méretre vágható vagy a fa ajtófélfá lerövidíthető.

## Eltávolítja a ragasztómaradványokat.



A merev spakli könnyedén eltávolítja a szőnyeg- és csemperagasztó maradványait, revét, alvázvédő anyagot és sérült rétegbevonatot.

**Merev spakli**  
Rendelési szám

6 39 03 178 01 7



## Olajfolt és graffiti.



Garázspadlóról olajfoltot, beton- vagy kőhomlokzatról graffitit és egyéb maradványokat tüntet el a keményfém bevonatú ráspoly.

### Keményfém ráspoly

„Keményfém bevonatú”

Háromszög alakú, lyukasztott, porelszívással együtt is alkalmazható.

Rendelési szám

6 37 31 001 01 4



## Ideális parkettázó szakemberek számára.



A parketták, borítólemezek, beszerelt ajtótokok és padlószegélylécek kivágása és illesztése egyszerűvé válik az E-Cut fűrészlapok segítségével. A fűrészlapok süllyesztett alakjának köszönhetően a felülettel egy síkban lehet dolgozni. A különleges fogazás jelentős vágási sebességet tesz lehetővé.

### E-Cut fűrészlapok

Vágásmélység: 50 mm.

Szélesség

35 mm

65 mm

Rendelési szám

6 35 02 133 01 7

6 35 02 134 01 5



# Így nyerhet időt a belsőépítészetben.

A MULTIMASTER készülékkel minden javítási és szerelési munka lényegesen leegyszerűsíthető. Akár a szerelés előtt vagy után kényelmesen méretre vághatók vagy kivághatók a gipszkarton, műanyag, fa és egyéb anyagból készült elemek. Egyedülálló: az E-Cut fűrészlap. Ezzel szögletekben és sarkokban is pontosan és gyorsan lehet fűrészelni. Különösen szűk nyílásoknál segítenek a MINICUT & gyémánt élező készlet fűrészlapjai. Homorú és domború felületeknél a profilcsiszoló készlettel rendkívül nagy lehorodási teljesítmény érhető el. A fölösleges gipszvakolat, cement vagy glett anyag pillanatok alatt lecsiszolható a keményfém ráspollal.

## Lecsiszolja a gipszvakolatot.



A keményfém ráspollal cement, beton, kő, vakolat, csemperagasztó, lakk és fa csiszolására képes.

**Keményfém ráspollal**, "keményfém bevonatú"  
Háromszög alakú, lyukasztott, porelszívással együtt is alkalmazható.

Rendelési szám

6 37 31 001 01 4



## Villanszereléshez.



A parketták, borítólemezek, beszerelt ajtótokok és padlószegélylécek kivágása és illesztése gyorsan elvégezhető az E-Cut fűrészlapok segítségével.

### E-Cut fűrészlapok

Vágásmélység: 50 mm.

Szélesség  
35 mm  
65 mm

Rendelési szám

6 35 02 133 01 7

6 35 02 134 01 5



## Elvágja a kábelcsatornákat.



Fát, kitet és egyéb puha anyagokat fűrészél. Gyorsacél (HSS) fűrészlapok GFK-hoz, CFK-hoz és akár 1 mm vastag lemezekhez is. A süllyesztett fűrészlapoknak köszönhetően a felülettel egy síkban lehet dolgozni. A szegmens kialakítás által derékszögben is lehet túlvágás nélkül vágni.

### HSS szegmens fűrészlap

Ø 80 mm.

Rendelési szám

6 35 02 106 01 5



### MINICUT & gyémánt élező készlet

1 db fűrészlaptartó, 2 db fűrészlap (10 és 20 mm széles) fa és egyéb puha anyaghoz, 2 db HSS fűrészlap (10 és 20 mm széles) színes- és könnyűfémekhez, valamint valamint műanyaghoz, 1 db normál gyémánt reszelőbetét, 1 db 15°-os befogóhíd.

Rendelési szám

6 39 01 025 03 5



# Bútorok összeszerelése és javítása profi módon.

A FEIN MULTIMASTER kitűnő segítséget nyújt beépített bútorok és konyhabútorok szerelésénél, mivel az E-Cut fűrészlapokkal bárhova hozzá lehet férni. Nyílást kell kialakítania a már felállított szekrényben? Semmi baj. Nem kell fáradtságos munkával szétszednie a bútordarabot.

Javításnál, antik bútorok restaurálásánál is kiváló segítőtárs a FEIN MULTIMASTER. A profilcsiszoló készlettel kényelmesen és gyorsan munkálja meg akár a homorú, akár a domború felületeket.



## A restaurálás finom munkái.



A profilcsiszoló készlet hat cserélhető profilbetétjével bármilyen keskeny felületet, hornyot, profilt kényelmesen munkálhat meg háromszor akkora lehordási teljesítménnyel. A flexibilis üreges profilok tökéletesen alkalmazkodnak a különböző feltételekhez.

### Profilcsiszoló készlet

Szűk helyen, hornyokban és profilokon végzett finom csiszolási műveletekhez. Nagy lehordási teljesítmény, gyors és egyszerű profil- és csiszolóvászson csere. A komplett készlet az alábbi alkatrészeket tartalmazza: 1 tartó és 6 különböző profilbetét:

- 1 x V-idom 90°-os sarkokhoz, 1 x trapézidom hornyokhoz,
  - 1 x egyenes profilokhoz, 1 x konvex idom (nagy),
  - 1 x konkáv és 1 x konvex idom (kicsi), valamint
- 5-5 db 80-as, 120-as és 180-as szemcseméretű csiszolóvászson.

**Rendelési szám**

**6 38 06 183 01 3**



## Nyílások kivágása bútorok szerelésénél.



Az E-Cut fűrészlapok segítségével gyorsan és egyszerűen elvégezhető a parketták, borítólemezek, beszerelt ajtótokok és padlószegélylécek kivágása és illesztése. A hajlított fűrészlapoknak köszönhetően a felülettel egy síkban lehet dolgozni. A különleges fogazás jelentős vágási sebességet tesz lehetővé.

### E-Cut fűrészlapok

Vágásmélység: 50 mm.

Szélesség


35 mm

65 mm

**Rendelési szám**

**6 35 02 133 01 7**

**6 35 02 134 01 5**





## Csempecsere könnyűszerrel.

Mind a gyémánt fűrészlapok, mind pedig a keményfém bevonatú szegmens fűrészlapok a FEIN MULTIMASTER legkeresettebb felszerelések közé tartoznak. Ezekkel a felszerelésekkel igen gyorsan és egyszerűen ki lehet cserélni a hibás csempeket és járólapokat. A fugák kivágása közben elenyésző a porképződés. Gyakorlatilag kizárt, hogy a szomszédos csempek megsérüljenek.

A régi csemperagasztó könnyedén lekaparható a keményfém ráspollyal vagy a spaklival. A gyémánt- vagy keményfém szerszámok a belsőépítészetben alkalmazhatók kábelcsatornák hornyainak kialakítására is, pl. vakolatban, téglában vagy gázbetonban.

### Leszedi a csempét.



A gyémánt fűrészlap kiválóan alkalmas márvány- és trasszfugák kifejtésére valamint vakolatba, nyerstéglába, üreges téglába és gázbetonba való részmarásra.

#### Gyémánt fűrészlap

Ø 63 mm.

Rendelési szám 6 35 02 105 01 2



#### Gyémánt szegmens fűrészlap

Süüllesztett, szegmens.

Rendelési szám 6 35 02 114 01 7



### Elsimítja a ragasztóanyagot.



A keményfém ráspollyal csemperagasztó planírozásánál, csempezélek csiszolásánál, fa, glettanyag, lakk stb. durvacsiszolásánál optimális eredmény érhető el.

#### Keményfém ráspoly, "keményfém bevonatú"

Háromszög alakú, lyukasított, porelszívással együtt is alkalmazható.

Rendelési szám

6 37 31 001 01 4



Gazdaságos alternatíva a gyémánt szerszámokkal szemben a keményfém szegmens fűrészlap.

#### Keményfém szegmens fűrészlap

Meghajlított, szegmentált.

Rendelési szám 6 35 02 118 01 6



Rugalmas tömítőanyagot, festékréteget, ragasztószer maradványokat, matricákat a rugalmas spaklival lehet eltávolítani. 2 db/csomag.

#### Rugalmas spakli

Rendelési szám

6 39 03 165 01 3





## Kifejti a vízálló tömítőanyagot és a poliuretánt.



Vágókés a lécpadló-fugázó anyagok gyors és biztos kifejtéséhez; problémás helyeken, pl. a kajütön, a kötélbagnál, a csónakperemnél, a kötélterelőnél és ívelt részeken szintén jól alkalmazható.

### Vágókés

Készlélesség

3 mm

4 mm

5 mm

Rendelési szám

6 39 03 200 01 7

6 39 03 201 01 6

6 39 03 202 01 9



## Javítások a csónaktörzsön.



A gyorsacél fűrészlapok elfűrészelik a GFK-t, CFK-t, fát és az 1 mm-ig terjedő vastagságú lemezeket. A hajlított fűrészlapoknak köszönhetően a felülettel egy síkban lehet dolgozni. A szegmenses kialakítás által derékszögben is lehet túlvágás nélkül vágni.

### HSS (gyorsacél) fűrészlapok

Ø  
80 mm

Rendelési szám

6 35 02 097 02 7



## Tengerre fel!

A FEIN segítségével roppant egyszerű a hivatásos hajóépítők és a büszke csónaktulajdonosok dolga! A gyorsacél fűrészlapokkal felszerelt FEIN MULTIMASTER a hajóépítésnél használt valamennyi anyagot – fát, GFK-t, CFK-t – elfűrészeli. A FEIN E-Cut fűrészlapok nagy sebességgel vágnak fába és GFK-ba. Különleges alakjuknak köszönhetően kiválóan alkalmasak nehezen hozzáférhető helyen való felhasználásra. Ahol pedig még szűkebb a hely, ott a MINICUT & gyémánt élező készlet fűrészlapjai oldják meg a feladatot. A fedélzeti munkák termékprogramját a hajópadló-fugázó anyagokhoz való vágókések teszik teljessé.

## Nagy vágási teljesítmény.



Az E-Cut fűrészlapok univerzálisan alkalmazhatók fában, GFK-ban és sok egyéb műanyagban. Nagy vágási sebesség. Ideális felhasználási lehetőséget nyújt összeszerelt darabokon. Nincs szükség szabad helyre a munkadarab mellett vagy mögött.

### E-Cut fűrészlapok


Vágásmélység: 50 mm.

Szélesség

35 mm

Rendelési szám

6 35 02 133 01 7



## Utólagos beépítés.



Nehezen hozzáférhető helyen való fűrészeléshez vagy kisebb hézagokhoz. Kivágás már 10 mm-es szélességtől lehetséges. A gyémánt reszelőbetéttel és a 15°-os befogóhíddal kiválóan alkalmas mindenféle élezéshez.

### MINICUT & gyémánt élező készlet

1 db fűrészlaptartó, 2 db fűrészlap (10 és 20 mm széles) fához, 2 db HSS fűrészlap (10 és 20 mm széles) színes- és könnyűfémekhez valamint műanyaghoz, 1 db normál gyémánt reszelőbetét, 1 db 15°-os befogóhíd.

Rendelési szám

6 39 01 025 03 5



## Autójavítás kívül-belül.



### Lecsiszolja a lakkot.



A csiszolólapok univerzálisan használhatók fém, fa, GFK, műanyag, lakk, glettanyag, forrasztási varratok csiszolására.

#### Csiszolóvászón készlet

A készlet tartalma: 10-10 db nem lyukasztott csiszolóvászón, 60-as, 80-as, 120-as, 180-as, 240-es szemcseméret.

Rendelési szám **6 37 17 082 03 3**




#### Csiszolólap készlet

2 db/csomag, nem lyukasztott.

Rendelési szám **6 38 06 129 02 6**



### A legszűkebb helyre is befér.



Különösen keskeny és hosszú csiszolóujj: igen szűk, mélyen fekvő helyeken, bordák között, hornyokban, résekben és korcokban való alkalmazásra. A csiszolóujj elhajlítással hozzáilleszthető a munkadarabhoz. 2 db/csomag.

#### Csiszolóujj

Magasság:  
7 mm.

Rendelési szám  
**6 38 06 159 02 3**



#### Csiszolóujj

A fenti leírással megegyező, de alul és felül tépőzárral.

Magasság:  
2 mm.

Rendelési szám  
**6 38 06 158 02 9**

### Pontos levágás.



A gyorsacél fűrészlap elfűrészezi az 1,0 mm-es lemezt, a fát, kittet, CFK-t vagy GFK-t. A süllyesztett fűrészlapoknak köszönhetően a felülettel egy síkban lehet dolgozni. A szegmens kialakítás által derékszögben is lehet túlvágás nélkül vágni.

#### HSS fűrészlap

Ø  
80 mm

Rendelési szám  
**6 35 02 097 02 7**



#### HSS fűrészlap

"Meghajlított"  
Ø  
90 mm

Rendelési szám  
**6 35 02 144 01 4**



A FEIN MULTIMASTER különleges képességekkel rendelkezik. Ezt bizonyítják a HSS fűrészlapokkal karosszérialemezben vagy műanyag alkatrészekben végzett igen pontos vágások. A csupán 0,5 mm széles vágási vonalak sorja- és vetemedés mentesek, és szikra sem képződik. A megmunkálandó anyagba előkészítés nélkül a karosszéria bármely részén be lehet hatolni. Szükség esetén

mélységállító gyűrűvel meghatározható a vágásmélység. A FEIN MULTIMASTER azonban nemcsak a fűrészelést, hanem a csiszolást is mérték szerint végzi. Ezenkívül a merev spaklival hegesztési munka előtt le lehet hántolni az alvázvédő réteget. További gazdag tartozék kínálatunkat lásd a 18 – 20. oldalon.

## Tükörfényesre csiszolja az autóalkatrészeket.



A polírozó filclapok tökéletesen kifényezik a fém alkatrészeket.

### Polírozó filclap készlet

2 db/csomag.

Rendelési szám

6 38 06 140 02 7



## Maradéktalanul eltávolítja az alvázvédő réteget.



A merev spakli könnyedén leszedi az alvázvédő réteget, a szőnyeg- és csemperagasztó maradványait, a revét, sérült bevonatokat stb.

### Merev spakli

Rendelési szám

6 39 03 178 01 7



## Utólagos beépítés.



Nehezen hozzáférhető helyen való fűrészeléshez vagy kisebb hézagokhoz. Kivágás már 10 mm-es szélességtől lehetséges. A gyémánt reszelőbetéttel és a 15°-os befogóhíddal kiválóan alkalmas mindenféle reszeléshez és élezéshez, ezért ideális utólagos beszerelésnél és hozzáépítésnél való felhasználásra.

### MINICUT & gyémánt élező készlet

1 db fűrészlap tartó, 2 db fűrészlap (10 és 20 mm széles) fához és más puha anyaghoz, 2 db HSS fűrészlap (10 és 20 mm széles) színes- és könnyűfémekhez, valamint műanyaghoz, 1 db normál gyémánt reszelőbetét, 1 db 15°-os befogóhíd.

Rendelési szám

6 39 01 025 03 5



## Megfelel a legmagasabb minőségi elvárásoknak.



Speciális csiszolótalp alumínium felnik megmunkálásához, javítási munkálatokhoz porzárványoknál vagy lakkelfolyásnál, fán, műanyagon, fémen való felülfényezéshez stb.

### Csiszolótalp, "szuper puha"

2 db/csomag.

Rendelési szám

6 38 06 141 02 6



### Csiszolóvászon, "szuper puha"

Csak a 6 38 06 141 02 6 rendelési számú csiszolótalppal együtt használható. 240-es, 320-as, 400-as, 500-as szemcseméretben szállítható. 50-es csomag. 400-as szemcseméret.

Rendelési szám

6 37 17 128 01 7





## Barkácsoláshoz otthon, kertben.

A MULTIMASTER egy olyan szerszám, ami bámulatosan sok felhasználási lehetőséget kínál. Alkalmazható kő megmunkálásához, akár 10 mm keskeny nyílások kifúrásához pl. terepasztal építésénél, vagy szerszámok élészéséhez.

## Követ csiszol.



A "Kő" csiszolókészlet általánosan alkalmazható kövek és kőtermékek megmunkálásához. A készlet tartalma:

5-5 db nem lyukasztott, 40-es, 80-as, 120-as, 220-as, 320-as, 400-as, 600-as, 800-as szemcseméretű csiszolóvászron; 1-1 db nem lyukasztott csiszolótalp alumínium és műanyag tartólappal; 1 db polírozó filc lap.

**Csiszolókészlet, "kő"**

Rendelési szám

6 38 06 129 06 7



## Élezés.



A kiegészítő, 15°-os élészési szögű befogóhidnak köszönhetően most gyémánt reszelőbetéteket is be lehet szorítani a MINICUT-tartóba. Így ez a szerszám kések, kerti és egyéb szerszámok egyenletes és pontos élészését teszi lehetővé.

### MINICUT & gyémánt élező készlet

1 db fűrészlaptartó, 2 db fűrészlap (10 és 20 mm széles) fa és egyéb puha anyaghoz, 2 db HSS fűrészlap (10 és 20 mm széles) színes- és könnyűfémekhez, valamint műanyaghoz, 1 db normál gyémánt reszelőbetét, 1 db 15°-os befogóhid.

Rendelési szám

6 39 01 025 03 5



## Csiszolás egy porszem nélkül.

Lakk vagy festék lecsiszolásakor már nem kell tartani az egészségre káros hatásoktól. A FEIN MULTIMASTER porelszívója mellett nyugodtan fellélegezhet! Az por elszívása közvetlenül a lyukasztott csiszolóvászron és a csiszolótalp külön furatain keresztül történik. Ennek következtében szinte pormentes a munkavégzés, és nincsenek zavaró pornyomok. További pozitív "mellékhatás": a csiszolóvászron hosszabb élettartama.

## A pornyelő: FEIN "Dustex II".

A FEIN MULTIMASTER ideális kiegészítője minden olyan tartozék alkatrészhez, amely rendelkezik porelszívóval. A Dustex II még teljesítőképesebb, még kényelmesebb! A készüléken elhelyezett csatlakozóaljzat, az automatikus be- és kikapcsolás, a szabad mozgást segítő 5 önbeálló görgő, az általános alapfelszerelés valamint a nedves és száraz használati lehetőség révén kiválóan alkalmazható műhelyben, autóban vagy barkácsipincében is.



### Dustex II

Névleges teljesítményfelvétel	1300 Watt
Légmennyiség	3300 l/perc
Max. szívónyomás	230 mbar
Tartálytérifogat	24 l
Csatlakozás max.	2000 W
Tömeg	7 kg
Kábel csatlakozódugasszal	6 m
<b>Rendelési szám</b>	<b>9 20 20</b>

### Az árban foglalt tartozékok:

1 db 5 m-es, 36 mm átmérőjű szívótömlő; 1 db padlótisztító szívófej; 2 db hosszabbítócső; 1 db résszívó fej; 1 db kárpittisztító szívófej; 1 db adapter FEIN elektromos szerszámokhoz, 1 db univerzális adapter egyéb elektromos szerszámokhoz; 1 db szűrőtasak.



# Tartozékok áttekintése.

## Szerszámoszláda.



### Teli szerszámkoffer

Az univerzális felszereltségű fém koffer a SELECT csomagot TOP változattá egészíti ki.  
1 db lyukasztott, porelszívásra alkalmas csiszoló-talp, 5-5 db lyukasztott, 60-as, 80-as, 120-as, 180-as szemcseméretű csiszolóvászson.  
1 db porelszívó 2 db, 27/32 mm átmérőjű szívó-tömlőhöz való tömlővel és 2 db, háztartási porszívóhoz való adapterrel, 1 db MINICUT & gyémánt élező készlet, 1 db keményfém ráspoly (háromszögű).

**Rendelési szám 3 39 01 099 03 4**

### Üres szerszámkoffer

Fém koffer belül praktikus rekeszekre osztva, ép és tartozékok nélkül. Kiválóan alkalmas a MULTIMASTER START és SELECT termékcsomagok tárolására.

**Rendelési szám 3 39 01 099 01 2**

## Fűrészelés.

### HSS fűrészlapok

Ø	db/cs.	Rendelési szám
63 mm	1	6 35 02 096 02 3
63 mm	2	6 35 02 096 01 7
80 mm	1	6 35 02 097 02 7
80 mm	2	6 35 02 097 01 1

### Szegmens fűrészlap HSS

Ø 80 mm **Rendelési szám 6 35 02 106 01 5**

### HSS fűrészlap

“Süllyesztett”  
Ø 90 mm **Rendelési szám 6 35 02 144 01 4**

### Szegmens fűrészlap

“Süllyesztett”  
Csak puha anyagokhoz.  
Ø 84 mm **Rendelési szám 6 35 02 113 01 9**

### Mélységállító gyűrű

Süllyesztés nélküli fűrészlapokhoz.  
**Rendelési szám 3 26 07 058 01 8**

### Vágópaszta

Kenőanyag lemezek megmunkálásához.  
**Rendelési szám 3 21 32 020 12 9**

### Standard E-Cut fűrészlapok

Univerzális használatra, hosszú élettartam.  
Vágási szélesség: 35 mm.  
**Rendelési szám 6 35 02 133 01 7**

Vágási szélesség: 65 mm.  
**Rendelési szám 6 35 02 134 01 5**

### Precíziós E-Cut fűrészlapok

Japán fogazással, nagyfokú vágási pontosság.  
Vágási szélesség: 35 mm.  
**Rendelési szám 6 35 02 126 01 3**

Vágási szélesség: 65 mm, széles forma, nagyobb vágási sebesség falapokban és lécekben. Jobb felfekvés pl. ajtótokok illesztésénél.  
**Rendelési szám 6 35 02 127 01 7**

### MINICUT & gyémánt élező készlet

A készlet tartalma:  
1 db fűrészlaptartó,  
2 db fűrészlap (10 és 20 mm széles) fához és más puha anyaghoz, 2 db HSS fűrészlap (10 és 20 mm széles) színes- és könnyűfémekhez, valamint műanyaghoz, 1 db normál gyémánt csiszolóbetét, 1 db 15°-os befogóhid.  
**Rendelési szám 6 39 01 025 03 5**

### MINICUT fűrészlapok

Fához és egyéb puha anyaghoz  
Behatolási mélység: 30 mm,  
2 db/csomag.

Szélesség **Rendelési szám**  
10 mm **6 35 02 132 01 3**  
20 mm **6 35 02 131 01 0**

HSS, színes- és könnyűfémekhez, valamint műanyaghoz  
Behatolási mélység: 20 mm,  
2 db/csomag.

Szélesség **Rendelési szám**  
10 mm **6 35 02 130 01 1**  
20 mm **6 35 02 129 01 9**

### Gyémánt reszelőbetét

Szemcseméret	Szélesség	Rendelési szám
extra finom	10 mm	6 37 06 014 02 6
finom	20 mm	6 37 06 013 02 8
normál	20 mm	6 37 06 012 02 4

## Csiszolás.

### Csiszolótalp készlet

2 db/csomag, nem lyukasztott.  
**Rendelési szám 6 38 06 129 02 6**

### Csiszolótalp készlet

“műanyag”  
Műanyag tartólappal, aminek köszönhetően elkerülhetők a karcolásnyomok. 2 db/csomag.  
**Rendelési szám 6 38 06 153 02 2**

### Csiszolótalp készlet, “lapos”

Nagyon keskeny nyílásokhoz (pl. szekrények, ablaktáblák lamellái stb.). 2 db/csomag.  
**Rendelési szám 6 38 06 142 02 9**

### Csiszolóvászson készlet

A készlet tartalma: 10-10 db nem lyukasztott csiszolóvászson tépőzáras gyorsrögzítővel, 60-as, 80-as, 120-as, 180-as, 240-es szemcseméret.  
**Rendelési szám 6 37 17 082 03 3**

## Csiszolóvászson

Nem lyukasztott, tépőzáras gyorsrögzítéssel, univerzálisan alkalmazható szinte minden anyaghoz, így pl. fa, fém, GFK, műanyag, lakk, glettanyag, forrasztási helyek, bőr stb. csiszolására, tömör műgyanta kötésű, nagy lehordási teljesítmény, korund.



Szemcse 5 db/csomag		50 db/csomag	
Rendelési szám		Rendelési szám	
6 37 17 ...		6 37 17 ...	
36	... 086 04 8	...	086 01 0
40	... 081 04 6	...	081 01 8
60	... 082 04 9	...	082 01 1
80	... 083 04 3	...	083 01 5
100	... 084 04 1	...	084 01 3
120	... 085 04 5	...	085 01 7
150	... 087 04 2	...	087 01 4
180	... 088 04 0	...	088 01 2
220	... 089 04 4	...	089 01 6
240	... 090 04 6	...	090 01 8
280	... 091 04 5	...	091 01 7
320	... 092 04 8	...	092 01 0
400	... 093 04 2	...	093 01 4

## Csiszolótalp, "lóhere"

Alul és felül tépőzárral, a lóhere formájú csiszolóvászson alkalmazására. Egy munkafolyamatban egyszerre három felület csiszolható (pl. U profilokhoz, hornyokban, korcokban, bordák között). 2 db/csomag.

Rendelési szám 6 38 06 144 02 1

## Csiszolóvászson "lóhere"

A 6 38 06 144 02 1 rendelési számú csiszolótalppal való használatra.



Szemcse	db/cs.	Rendelési szám
150	5	6 37 17 129 04 9
150	50	6 37 17 129 01 1

## Csiszolótalp, "szuper puha"

Speciális alkalmazásokhoz. Ehhez a csiszolótalppal kizárólag az alábbi csiszolóvászsonokat szabad használni. 2 db/csomag.

Rendelési szám 6 38 06 141 02 6

## Csiszolóvászson,

"szuper puha"

Speciális csiszolóvászson alumínium felnik megmunkálásához, javítási munkálatokhoz porzárványoknál vagy lakkefolyásnál, fán, műanyagban, fémen való felülfényezéshez stb. Csak a 6 38 06 141 02 6 rendelési számú csiszolótalppal használható.



Szemcse	db/cs.	Rendelési szám
240	50	6 37 17 126 01 5
320	50	6 37 17 127 01 9
400	50	6 37 17 128 01 7
500	50	6 37 17 179 01 6

## Csiszolókészlet, "kő"

Általánosan alkalmazható kövek és kőtermékek megmunkálásához. A készlet tartalma: 5-5 db 40-es, 80-as, 120-as, 220-as, 320-as, 400-as, 600-as, 800-as szemcseméretű csiszolóvászson; 1-1 db csiszolótalp alumínium és műanyag tartóval; 1 db polírozó filc lap.

Rendelési szám 6 38 06 129 06 7

## Csiszolóvászson "kő"

Speciális csiszolóvászson terméskő és műkő durva- és finomcsiszolásához.



Szemcse	db/cs.	Rendelési szám
40	50	6 37 17 120 01 4
80	50	6 37 17 121 01 3
120	50	6 37 17 122 01 6
220	50	6 37 17 123 01 0
320	50	6 37 17 124 01 8
400	50	6 37 17 125 01 2
600	50	6 37 17 175 01 7
800	50	6 37 17 176 01 0

## Profilcsiszoló készlet

A készlet tartalma: 1 tartó és 6 különböző profilbetét: 1 x V-idom 90°-os sarkokhoz, 1 x trapézidom horonyeresztékekhez, 1 x egyenes profilokhoz, 1 x konvex idom (nagy), 1 x konkáv és 1 x konvex idom (kicsi) valamint 5-5 db 80-as, 120-as és 180-as szemcseméretű csiszolóvászson.

Rendelési szám 6 38 06 183 01 3



## Csiszolóvászson

A profilcsiszoló készlethez való. Univerzálisan alkalmazható szinte minden anyaghoz, így pl. fa, fém, GFK, műanyag, lakk, glettanyag, forrasztási helyek, bőr stb. csiszolására, nagy lehordási teljesítmény, 25-ös csomag.

Szemcse	Rendelési szám
80	6 37 17 217 01 6
120	6 37 17 218 01 4
180	6 37 17 219 01 8

## Csiszolóujj

Különösen keskeny és hosszú csiszolóujj igen szűk, mélyen fekvő helyeken, bordák között, hornyokban, résekben és korcokban való alkalmazásra. Használható idomkészítésnél, íveken és homorulatokban is. A csiszolóujj elhajlítással hozzáilleszhető a munkadarabhoz. 2 db/csomag.



Magasság	Rendelési szám
7 mm	6 38 06 159 02 3
1 mm	6 38 06 157 02 1

## Csiszolóujj

A fentivel megegyező, de alul és felül tépőzárral. 2 db/csomag.

Magasság	Rendelési szám
2 mm	6 38 06 158 02 9

## Csiszolóvászson a csiszolóujjhoz

Tépőzáras gyorsrögzítéssel, tömör műgyanta kötésű, nagy lehordási teljesítmény, korund. Alkalmazás az alábbi anyagokon: fa, fém, forrasztási helyek, GFK, műanyag, lakk, glettanyag, bőr. 20 db/csomag.



Szemcse	Rendelési szám
40	6 37 17 184 01 2
60	6 37 17 185 01 6
80	6 37 17 186 01 9
100	6 37 17 187 01 3
120	6 37 17 188 01 1
150	6 37 17 189 01 5
180	6 37 17 190 01 7
220	6 37 17 191 01 6
240	6 37 17 192 01 9
280	6 37 17 193 01 3
320	6 37 17 194 01 1
400	6 37 17 195 01 5

## Keményfém ráspoly

"Keményfém betétes" Porelszívásra alkalmas lyukasztással, háromszög alakú

Rendelési szám 6 37 31 001 01 4



## Keményfém ráspoly

Ujj forma, mindkét oldalon bevonattal.

Rendelési szám 6 37 31 002 01 7



## Csiszolás porelszívással.

### Porelszívó

2 db lyukasztott csiszolótalp; 5-5 db lyukasztott, 60-as, 80-as, 120-as szemcseméretű csiszolóvászson, 1 db elszívósisak szívócsővel; 2 db tömlővég ø 27 és 32 mm-es tömlőcsatlakozáshoz, továbbá 2 db adapter a leggyakoribb háztartási porszívóhoz való csatlakoztatáshoz. MSx 636 II és MSxe 636 II gépekhez.

Rendelési szám 9 26 02 063 02 3



### Adapter tömlő

Ezzel csatlakoztatható a porelszívó a leggyakoribb háztartási porszívóhoz. Az adapter tömlőt a ø 27 mm-es tömlőcsatlakozóhoz való tömlővégre kell ráhúzni.

Kivitel	Rendelési szám
vékony	3 06 05 110 00 8
vastag	3 06 05 109 00 6

## Csiszolótalp- készlet

2 db/csomag, lyukasztott.

Rendelési szám 6 38 06 136 02 9



## Csiszolóvászon

Lyukasztott, tépőzáras gyorsrögzítés, tömör műgyanta kötésű, nagy lefordási teljesítmény, korund. Univerzálisan alkalmazható porszívóval szinte minden anyaghoz, így pl. fa, fém, GFK, műanyag, lakk, glettanyaga, forrasztási helyek, bőr stb. csiszolására.



Szemcse 5 db/csomag Rendelési szám 6 37 17 ...	50 db/csomag Rendelési szám 6 37 17 ...
36 ... 107 04 9	... 107 01 1
40 ... 108 04 7	... 108 01 9
60 ... 109 04 1	... 109 01 3
80 ... 110 04 3	... 110 01 5
100 ... 111 04 2	... 111 01 4
120 ... 112 04 5	... 112 01 7
150 ... 113 04 9	... 113 01 1
180 ... 114 04 7	... 114 01 9
220 ... 115 04 1	... 115 01 3
240 ... 116 04 4	... 116 01 6
280 ... 117 04 8	... 117 01 0
320 ... 118 04 6	... 118 01 8
400 ... 119 04 0	... 119 01 2

## Csiszolóvászon készlet

10-10 db lyukasztott csiszolóvászon tépőzáras rögzítéssel, korund, 60-as, 80-as, 120-as, 180-as, 240-es szemcseméret.

Rendelési szám 6 37 17 109 03 5

## Szűrőpapír a Dustex II porszívóhoz

5 db/csomag

Rendelési szám 3 13 22 781 01 7

## Polírozás.

### Polírozó filclapkészlet

Fémről készült tárgyak, pl. sárgaréz ajtó- és bútortárolások fényezéséhez, továbbá kő és kőtermékek polírozásához és hatásfényezéséhez. Hajók gelcoat felületének polírozására szintén alkalmas. 2 db/csomag.

Rendelési szám 6 38 06 140 02 7



A megmunkálendő felülethez megfelelő polírozó anyagok a szakkereskedésekben kaphatók.

## Hántolás.

### Merev spakli

Alvázvédő réteg, szőnyeg- és csemperagasztó maradványok, reve, sérült bevonatok stb. eltávolításához.

Rendelési szám 6 39 03 178 01 7



### Rugalmas spakli

Festékréteg, ragasztószermaradványok, elasztikus tömítőanyagok, matricák lakó- és mellékhelyiségekből való eltávolításához.

Rendelési szám 6 39 03 165 01 3



## Bontás.

### Keményfém szegmens fűrészlap

Márvány- és trasszfugák kifejtéséhez. A süllyesztett fűrészlapoknak köszönhetően a felülettel egy síkban lehet dolgozni. A szegmens kialakítás révén derékszögben is lehet túlvágás nélkül vágni. Ø 63 mm.

Rendelési szám 6 35 02 118 01 6



### Gyémánt fűrészlap

Csempézett felületek javításakor márvány- és trasszfugák kifejtéséhez, csak csekély porképződés, a szomszédos csempék nem sérülnek meg; villanyeszközök munkáknál nyerstéglába, üreges téglába és gázbetonba való részmarásra. Hosszú élettartam a gyémánt bevonatnak köszönhetően. Nagyon régi és kemény fugázóanyagokhoz is alkalmas. Ø 63 mm.

Rendelési szám 6 35 02 105 01 2



### Gyémánt szegmens fűrészlap

Márvány- és trasszfugák túlvágás nélküli kifejtéséhez sarkokban. A süllyesztett kivitelnek köszönhetően a felülettel egy síkban lehet dolgozni.

Rendelési szám 6 35 02 114 01 7



### Tisztító szivacs

Rhombo a keményfém és gyémánt szerszámok tisztításához.

Rendelési szám 6 37 19 007 01 0



## Vágás.

### Szegmenskés, "konkáv"

Puha anyagok, pl. nemez, bőr, hungarocell vágásához.

Rendelési szám 6 39 03 193 01 8



### Szegmenskés, "konvex"

Merev anyagok, például műanyag padlóburkolat, linóleum, gumi, karton, bőr, sodronyszövet, hurkolt anyagok, szőnyegpadló stb. vágásához.

Rendelési szám 6 39 03 192 01 4



## Javítások a fedélzeten.

### Vágókés

A hajópadló fugázóanyagának gyors és biztos kifejtéséhez. Problémás helyeken, pl. a kajütön, a kikötőbaknál, a csónakperemnél, a kötélterelőnél és ívelt részeken szintén jól alkalmazható.



### Készlelenség

3 mm

4 mm

5 mm

### Rendelési szám

6 39 03 200 01 7

6 39 03 201 01 6

6 39 03 202 01 9

## Betontömörítés.

### Betontömörítő

Betontömörítéshez kisebb alapzatok betonozásánál. Megbízhatóan elkerülhetők a légzárványok.

Rendelési szám

6 39 01 008 01 0



## Általános tartozékok.

### Feszítőcsavar készlet

A FEIN MULTIMASTER összes tartozék alkatrészéhez.

2 db/csomag.

Rendelési szám

4 30 33 087 06 5

## A FEIN MULTIMASTER Accu tartozékai.



### Szerszámkoffer a FEIN MULTIMASTER Accu készülékhez

1 db akkumulátor (800 mAh); 1 db lapos csiszolótalp nagyon szűk nyílásokhoz; 5-5 db 60-as, 80-as, 120-as, 180-as, 240-es, 320-as szemcseméretű csiszolóvászson; 3 db csiszolóujj 20 db 80-as szemcseméretű csiszolóvászsonnal; 1 db keményfém ráspoly (háromszög alakú)

**Rendelési szám** 3 39 01 099 08 1

### Porelszívó az MSx 315 készülékhez.

**Rendelési szám** 9 26 02 065 025

### Töltőkészülék

Töltési idő: 40-100 perc, teljesítményfelvétel: 50 VA, töltőáram: max. 1,7 A, tömeg: 1,5 kg, kábelhossz: 1,2 m.

**Rendelési szám** 9 26 04 050 01 0

### NiCd akkumulátor

9,6 V, 1,7 Ah, 0,605 kg.


**Rendelési szám** 9 26 04 030 02 8



### Akasztófül övkarikához.

**Rendelési szám** 3 21 25 058 00 0

Gépbemutató céljából kérjük, forduljon FEIN szakkereskedőjéhez.



**Németország:** C. & E. FEIN GmbH  
Leuschnerstr. 43, 70176 Stuttgart, Telefon 0711 6665-191, Fax -229  
**Magyarország:** FEIN Hungária Kft.  
Dózsa Gy.u.172., 2111 Szada, Tel. 00 36 28 503 100

[www.fein.com](http://www.fein.com)

Powered by innovation

